

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.КА01.Н00417

Срок действия с 23.05.2019

по 22.05.2022

№ 0506593

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № RA.RU.10KA01

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз "Атрибут". Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8 офис 412, телефон: +79296743005, электронная почта: osp.atribut@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10KA01, выдан 08.08.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Концентрат для приготовления раствора-очистителя технологических поверхностей артикул НТ-110, раствор-очиститель технологических поверхностей артикул НТ-310. Серийный выпуск

код ОК
20.59.59.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2458-001-52207816-2015

код ТН ВЭД
3402909000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Нанотекст". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199226, улица Шкиперский Проток, дом 20, литера В, помещение 26Н, идентификационный номер налогоплательщика: 7810418159, телефон: +78126402250.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Нанотекст". Основной государственный регистрационный номер: 1137847135007, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199226, улица Шкиперский Проток, дом 20, литера В, помещение 26Н, телефон: +78126402250.

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ МПИ-001-0224, МПИ-001-0225 от 22.05.2019 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Мегаполис", аттестат аккредитации РОСС RU.32067.04ОЛГО.ИЛ.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт



Николай Александрович Минаев
инициалы, фамилия

Дмитрий Сергеевич Чулахин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации